



Escritório Scalzilli

Direito Empresarial e Assessoria Legal

AUTO DE ARRECAÇÃO

Aos 29 dias do mês de março de 2003, o síndico da *Massa Falida de Editora Foletras Ltda.*, procedeu na arrecadação dos bens logo abaixo descritos:

- MÁQUINA Nº 01:

Uma Impressora Rotativa-Offset, modelo V-30-45K, Heidelberg Harris, para impressão em papel "heatset", para trabalhar com uma fita quente com troca automática, com a seguinte configuração da esquerda para direita:

- 01 (um) porta-bobina de troca automática marca ENKEL, modelo 134045 SE;
- 01 (um) alimentador de fita automático marca HEIDELBERG HARRIS, modelo T23, com tensão constante (infeet), para uma fita;
- 04 (quatro) unidades de impressão, modelo "V-30", tipo perfector, com controle do lado direito da máquina;
- 01 (um) forno secador marca HEIDELBERG CONTWEB, modelo HCR-4, para uma fita;
- 01 (uma) dobradeira JF-35, tipo Heavy-Duty, para dobras standard e tablóide;
- 01 (um) centralizador de fita marca WPC, modelo Microtrack 9438 (web-guide);
- 01 (um) jogo de sabugos extra, para meia unidade impressora;
- 08 (oito) rolos oscilantes;
- 01 (um) medidor de espessura de blanqueta e calço marca BALDWIN;
- 08 (oito) lavadores dos rolos de tintagem marca BALDWIN (dois por unidade impressora);



Escritório Scalzilli

Direito Empresarial e Assessoria Legal

- motorização dos controles de registros lateral *circunferencial* (dois por unidade impressora);
- 01 (um) sistema de circulação da solução de molha marca AWS;
- 01 (um) controle central, e um console auxiliar;
- 01 (um) sistema de acionamento elétrico principal, com 125 HP, mode 1;
- 03 (três) estabilizadores da fita entre as unidades com duas rodas estabilizadoras;
- 07 (sete) detectores de ruptura de papel marca HEIDELBERG HARRIS;
- 02 (dois) interruptores de fita marca QUAD TECH, modelo -2500 instalados na entrada e na saída do forno secador;
- 01 (um) jogo de peças de reposição e desgaste para o forno marca HEIDELBERG CONTWEB;
- 01 (um) centralizador de fita marca WPC, modelo 9438, localizado na torre de rolos resfriadores HCR-4, para uma fita;
- 01 (um) aplicador de silicone horizontal marca WPC, modelo 938, para aplicação em ambos os lados de uma fita;
- 01 (uma) botoeira com três botões para as principais funções instalada próxima ao porta-bobinas;
- 01 (uma) dobradeira de chapa semi-automática marca Burgess, modelo WLS578-V30;
- 01 (um) funil formador, longo tipo "TALL AIR FORMER", com colchão de ar e plataforma - guias RTF de acionamento pneumáticas em substituição as guias RTF de acionamento por mola;
- Rolos puxadores em uretano (nip roll);
- 01 (um) dispositivo para terceira dobra (magazine);
- 01 (um) cilindro para dobra duplo paralelo, com perfuração transversal com três laminas;
- 01 (uma) extensão de saída da dobradeira com seis pés de comprimento;
- 01 (um) controle de corte marca WPC, modelo 9500, para uma fita;

512

1



513

Escritório Scalzilli

Direito Empresarial e Assessoria Legal

- 01 (um) compensador de corte motorizado para uma fita, 01 soprador de ar de baixa pressão, marca Lamson 5 HP, 150 CFM;
- 01 (um) refrigerador de ar marca AWS, modelo LPA 1200;
- 01 (um) sistema de controle de entintagem remoto marca HEIDELBERG HARRIS, modelo tele-color II, para controlar um lado da fita de cada vez;
- 01 (um) sistema de controle de registro de cor automático marca QUAD TECH, modelo RGS-IV, para quatro unidades e uma fita;
- 01 (uma) central de resfriamento de água, para torre de rolos resfriadores, marca AEC, modelo-ACOA-45 air cooled;
- 01 (um) compressor de ar com 42.0 CFM;
- 01 (um) estabilizador de voltagem para 380 volts, trifásico, 60 hertz;

Os equipamentos analisados encontram-se na gráfica Minister Express Editora de Impressos Ltda., Rua Conde de Leopoldina, 644 – São Cristóvão – Rio de Janeiro; Apresentando bom estado de conservação e de funcionamento, produzindo com eficiência e atingindo produtividade ao redor de 30.000 giros p/h.

- MÁQUINA Nº 02:

Uma Impressora Rotativa Offset, modelo V-30, Heidelberg Harris, para impressão em papel "heatset" com:

- 02 (dois) porta-bobinas de troca automática marca ENKEL;
- 02 (dois) WEB-GUIDE, sistema de guia de papel automático;
- 01 (um) controle automático de tensão de fita de papel (INFEED);
- 04 (quatro) unidades impressoras frente e verso incluindo: Controle motorizado dos registros laterais e



514

Escritório Scalzilli


Direito Empresarial e Assessoria Legal

circunferenciais, superiores e inferiores; Sistema de ruptura da fita de papel; sistema automático de registro QUAD TECH;

- 01 (um) forno secador marca TEC-SYSTENS, para operar com gás natural com secagem em alta velocidade.
- 01 (um) conjunto de rolos resfriadores, com 04 (quatro) rolos resfriadores de 12" de diâmetro
- 01 (um) aplicador de silicone modelo WPC938
- 01 (uma) dobradeira JF-35
- 01 (um) circulador de solução de molha marca BALDUWIN
- 01 (um) sistema de água gelada CHILLER HCR-4
- 01 (um) motor principal de 150 HP de velocidade variável para operar em 460v/ 60Hz/ trifásico
- 01 (um) sistema automático de distribuição de tinta TELECOLOR
- 02 (dois) painéis de comando, e um transformador de 200KVA
- Acessórios e peças de reposição para as unidades que compõem o sistema;

Os equipamentos analisados encontram-se na gráfica Impressores de América Ltda., Rua Dante Marostica, 521 – Distrito Industrial II, Araras – SP; Apresentando bom estado de conservação e de funcionamento, produzindo com eficiência e atingindo produtividade ao redor de 30.000 giros p/h.

Representante do MP


Fabrício Nede Scalzilli
OAB/RS 44.066